



**Kompakte Technik –  
Transport nach Maß.**

# Viehanhänger

***Serie 7900***







Die Humbaur-GmbH ist einer der führenden Anhänger-Hersteller Europas.

Als mittelständischer Familienbetrieb mit langjähriger Erfahrung auf allen Gebieten des PKW-Anhängerbaus sind wir in der Lage, einen überdurchschnittlich hohen Standard unserer Produkte zu sichern.

#### Unsere Stärken im Überblick

- Langjährige Erfahrung, stetig wachsendes Know-how
- Kompetente Beratung und Betreuung von der Idee bis zum fertigen Produkt unserer Kunden
- Innovative Umsetzung von Kundenwünschen
- Modernste Maschinenausrüstung
- Hohes Qualitätsbewußtsein
- Termingerechte Lieferung
- Realisierung von Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

Abb. oben und links  
Humbaur GmbH  
Werk 1

Abb. unten  
Humbaur GmbH  
Werk 2





## Humbaur Qualität. Made in Germany.

Die Qualitäten, die ein Anhänger aufweist, werden bereits in der Entwicklungsphase geprägt. Bevor eine Neuentwicklung in unsere Produktion aufgenommen wird, unterziehen wir sie härtesten Tests. Aufgrund dieses strengen Qualitätsmanagements sowie optimierter Arbeitsabläufe können sich unsere Kunden stets darauf verlassen, termingetreu und in einwandfreier Qualität beliefert zu werden.

Kundennähe und Service sind unsere Maxime, die unser unternehmerisches Handeln entscheidend mitbestimmen.

Unsere motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeiter sind erfahrene, innovativ denkende Fachleute im Bereich der Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Qualitätssicherung und Montage. Sie garantieren Termintreue und stehen unseren Kunden jederzeit beratend zur Seite.

Unsere Anhänger werden in funktionell ausgestatteten Fertigungshallen ausschließlich unter Verwendung hochwertiger und geprüfter Materialien, montiert. Durch die verschiedenen Bauarten wie Verschweißen oder Verschrauben der einzelnen Rahmenteile erreichen unsere Produkte ein Höchstmaß an Belastbarkeit, Funktionalität und Lebensdauer.

Humbaur-Anhänger sind für Handel, Gewerbe und auch für den privaten Nutzer eine optimale Lösung. Sie bieten erstaunlichen Fahrkomfort, bequemes Be- und Entladen, sowie Sicherheit und Freude am Fahren.

Inhalt	Seite
Kleinviehanhänger	
HV 102011	4
Viehanhänger Holz HTV	6
Viehanhänger Holz / Alu HV	8
Viehanhänger	
Aluminium HTV	10



Modell Nr.	7906*	7907*
Typ	HV 102011/HG	HV 132512/HG
Kastenmaß in mm	2060 x 1100 x 1500	2460 x 1200 x 1850
Nutzlast/Bereifung	690kg/13 Zoll	920kg/15 Zoll
	Rohrdeichsel	V-Deichsel



Abb. unten  
Modell 7907  
Zubehör:  
Plane und Spriegel  
350 mm hoch



Abb. oben  
Modell 7906  
Zubehör:  
Flachplane

Einstiegstür in  
Fahrtrichtung links  
mit Aluminium-  
einfassungen

## Kleinviehanhänger HV 102011





### Serienausstattung

- Feuerverzinkter, aus mehrfach gekanteten Stahlprofilen gefertigter Rahmen
- Großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung mit integrierten Dreieckrückstrahlern und Nebelschlußleuchte
- Anbinderinge innen
- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, mit dem Rahmen verschraubt
- Recyclingfähige, stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- Bodenplatte aus Holz, mehrfach wasserfest verleimt, versiegelt und abgedichtet
- Bordwände aus kunststoffbeschichtetem Holz (Humbaur-Grün)
- Massive Auflaufklappe mit Gummigranulatmatte belegt
- Stabile, gekantete Stahlprofile als Scharnierbänder an der Auflaufklappe montiert
- Massive, feuerverzinkte Eckeinfassungen und Bordwandabstützungen für optimale Stabilität
- Massiver Unterfahrerschutz-Beleuchtung im Unterfahrerschutz integriert

### Zubehör

- Flachplane für Modell 7906 hellgrau
- Bodenplatte mit Alu-Riffelblech belegt
- Fließestrich-Granulatboden
- Lüftungsschieber
- Lüftungsklappe

- Ersatzrad lose
- Plane und Spriegel hellgrau, Planenhöhe 350 mm, Plane im Frontbereich aufrollbar – Lüftungsmöglichkeit (Modell 7907)
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts zusätzlich zur Einstiegstüre
- Frontausstieg in Fahrtrichtung links anstelle Einstiegstüre
- Bodenplatte mit Alu-Riffelblech belegt
- Metall-Absperrschuh mit Schloß
- Stützrad

Abb. unten  
Modell 7907  
Zubehör:  
Plane und Spriegel  
350 mm hoch,  
Lüftungsschieber





Modell Nr.	7908*	7912*
Typ	HTV 163014 HS	HTV 203015 HS
Kastenmaß in mm	3000 x 1350 x 1850	3000 x 1500 x 1850
Zul. Gesamtgewicht	1600 kg	2000 kg
Nutzlast/Bereifung	1015 kg/13 Zoll	1320 kg/14 Zoll
*Holzbordwände, vorne schräg		

## Viehanhänger Holz HTV

Zubehör:  
Plane und Spriegel  
350 mm hoch mit  
Sprengung um  
100 mm

Holzbordwand,  
1500 mm hoch,  
grün kunststoff-  
beschichtet

Stabile seitliche  
Bordwand-  
abstützungen

Recyclingfähige,  
stoßfeste Kunst-  
stoffkotflügel

Massives, aus  
mehrfach gekan-  
teten Stahlprofilen  
gefertigtes Fahr-  
gestell, Tauchbad-  
feuerverzinkt

Massiver, ver-  
zinkter Unter-  
fahrerschutz mit  
integrierter  
Beleuchtung





### Serienausstattung

- ❑ Wartungsfreie Gummi-federachsen, einzeln mit dem Rahmen verschraubt
- ❑ Großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler
- ❑ Auflaufklappe mit Gummi-granulatmatte belegt
- ❑ 4-Rad gebremst mit Rück-fahrautomatik
- ❑ Holzboden aus mehrfach wasserfest verleimter Vielschichtplatte, versiegelt und abgedichtet

- ❑ Einstiegstüre in Fahrtrichtung links
- ❑ Anbinderinge innen
- ❑ Stabile Scharnierbänder für Auflaufklappe

### Zubehör

- ❑ Plane und Spriegel, Planenhöhe 350 mm, Plane im Frontbereich aufrollbar – Lüftungsmöglichkeit, ca. 100 mm gesprengt
- ❑ Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts zusätzlich zur Einstiegstüre
- ❑ Frontausstieg in Fahrtrichtung links anstelle Einstiegstüre
- ❑ Bodenplatte mit Alu-Riffelblech belegt
- ❑ Fließestrich-Granulatboden
- ❑ Lüftungsschieber
- ❑ Lüftungsklappe
- ❑ Ersatzrad lose
- ❑ Treibgitter beidseitig an der Auflaufklappe schwenkbar
- ❑ Trenngitter quer, verstell- und schwenkbar
- ❑ Ersatzradhalter
- ❑ Bügelschloß für alle gebremsten Anhänger
- ❑ Metall-Absperrschuh mit Schloß
- ❑ 100km/h Ausführung



Abb. alle Bilder  
Modell 7908  
Zubehör:  
Plane und Spriegel  
350 mm hoch mit  
Sprengung und Lüf-  
tungsmöglichkeit,  
Frontausstieg in  
Fahrtrichtung rechts






Abb. oben  
Modell 7909  
Zubehör:  
Plane und Spriegel  
350 mm mit  
Sprengung

## Viehanhänger Holz/Alu HV

### Serienausstattung

- Wartungsfreie Gummifederachsen, einzeln mit dem Rahmen verschraubt
- Großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreiecksrückstrahler
- Auflaufklappe mit Gummi-Granulatmatte belegt
- 4-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik
- Holzboden aus mehrfach wasserfest verleimter Vielschichtplatte, versiegelt und abgedichtet
- Einstiegstüre in Fahrtrichtung links
- Anbinderinge innen
- Stabile Scharnierbänder für Auflaufklappe
- Wahlweise Bordwand aus Holz, kunststoffbeschichtet oder aus doppelwandigem, eloxiertem Aluminium, Bordwandhöhe 1500 mm
- Stabile seitliche Bordwandabstützungen

- Recyclingfähige, stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Massives, aus mehrfach gekanteten Stahlprofilen gefertigtes Fahrgestell, Tauchbad-feuerverzinkt
- Massiver, verzinkter Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung
- Massive Winkelhebelverschlüsse
- Eingeschraubte V-Deichsel

### Zubehör

- Plane und Spriegel, Planenhöhe 350 mm, Plane im Frontbereich aufrollbar – Lüftungsmöglichkeit, ca. 100 mm gesprengt
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts zusätzlich zur Einstiegstüre
- Frontausstieg in Fahrtrichtung links anstelle Einstiegstüre
- Bodenplatte mit Alu-Riffelblech belegt

- Fließestrich-Granulatboden
- Lüftungsschieber
- Lüftungsklappe
- Ersatzrad lose
- Treibgitter beidseitig an der Auflaufklappe schwenkbar
- Trenngitter quer, verstell- und schwenkbar
- Ersatzradhalter
- Bügelschloß für alle gebremsten Anhänger
- Metall-Absperrschuh mit Schloß
- 100 km/h Ausführung



Abb. oben rechts  
und Mitte rechts  
Modell 7909  
Zubehör:  
Plane und Spiegel  
350 mm mit  
Sprengung

Abb. Mitte  
Modell 7911  
Zubehör:  
Treibgitter  
beidseitig an der  
Auflaufklappe



Modell Nr.	7909*	7910**
Typ	HV 203016 HS	HV 203016 AS
Kastenmaß in mm	3000 x 1650 x 1500	3000 x 1650 x 1500
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg	2000 kg
Nutzlast/Bereifung	1330 kg/14 Zoll	1330 kg/14 Zoll
*Bordwand aus Holz, vorne schräg		**Bordwand aus Aluminium, vorne schräg





### Serienausstattung

- Wartungsfreie Gummifederachsen, einzeln mit dem Rahmen verschraubt
- Großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler
- Auflaufklappe mit Gummi-Granulatmatte belegt
- 4-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik
- Holzboden aus mehrfach wasserfest verleimter Vielschichtplatte, versiegelt und abgedichtet
- Einstiegstür in Fahrtrichtung links
- Anbinderinge innen

- Stabile Scharnierbänder für Auflaufklappe
- Stabile seitliche, verzinkte Bordwandabstützungen
- Recyclingfähige, stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Massives, aus mehrfach gekanteten Stahlprofilen gefertigtes Fahrgestell, Tauchbad-feuerverzinkt
- Massiver, verzinkter Unterfahrschutz mit integrierter Beleuchtung
- Massive Winkelhebelverschlüsse

### Zubehör

- Plane und Spriegel, Planenhöhe 350 mm im Frontbereich aufrollbar – Lüftungsmöglichkeit, Sprengung um 100 mm
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts zusätzlich zur Einstiegstüre
- Frontausstieg in Fahrtrichtung links anstelle Einstiegstüre
- Heckklappe dreh- und schwenkbar
- Bodenplatte mit Alu-Riffelblech belegt
- Fließestrich-Granulatboden
- Lüftungsschieber
- Ersatzrad lose, 14 Zoll
- Aluboden statt Holzboden
- Treibgitter beidseitig an der Auflaufklappe schwenkbar
- Trenngitter quer, verstell- und schwenkbar
- Ersatzradhalter
- Bügelschloß gebremste Anhänger
- Metall-Absperrschuh mit Schloß
- 100 km/h Ausführung

Abb. alle Bilder  
Modell 7911  
Zubehör:  
Plane und Spriegel  
Frontausstieg in  
Fahrtrichtung links  
statt Einstiegstüre

## Viehanhänger Aluminium HTV



Modell Nr.	7911
Typ	HTV 243016 AG
Kastenmaß in mm	3000 x 1650 x 1500
Zul. Gesamtgewicht	2400 kg
Nutzlast/Bereifung	1620 kg/14 Zoll







Abb. rechts  
Modell 7911  
Zubehör:  
Treibgitter  
beidseitig an der  
Auflaufklappe,  
seitliche  
Lüftungsklappen



Abb. rechts  
Modell 7911  
Zubehör:  
Frontausstieg  
in Fahrtrich-  
tung links statt  
Einstiegstür





Humbaur Fachhändler

Humbaur GmbH  
Mercedesring 1  
D-86368 Gersthofen

Internet: [www.humbaur.de](http://www.humbaur.de)  
E-mail: [info@humbaur.de](mailto:info@humbaur.de)



**Einachsanhänger**  
(Hoch- und Tieflader)



**Tandemanhänger**  
(Hoch- und Tieflader)

## Innovationen auf Rädern 200.000 fach bewährt



**Multifunktionsanhänger**



**Pferdeanhänger**



**Kofferanhänger**



**Verkaufsanhänger**



**Auto- und Motorradtransporter**



**Rückwärts- und Dreiseitenkipper**